

# 物 品 購 入 依 頼 票

- 見積書は、物品購入依頼票ごとに作成し、ページ中段右側表示の見積番号を付してください。
- 物品購入依頼票に表示の希望納期内に納品できることを確認のうえ見積参加願います。
- 希望納期までに納品できない場合は、その旨と確実に納品できる日を記載ください。
- 原則として、契約後の納期延長には応じられませんので、ご注意ください。

見積書提出期限までに一関審査指導監の「見積箱」に投函してください。

- ・ 見積書をそのまま投函してください。  
封筒に入れる必要はありません。
- ・ 提出期限厳守とします。

希望納期	令和 4年 6月 20日 (月)
納入場所	千厩警察署 ●

品 名 ( 規 格 ・ 品 質 )	数 量	単位
1 大人用紙おむつ ●パンツタイプ● Mサイズ ●	1 ●	袋
2 大人用紙おむつ パンツタイプ Lサイズ ●	1	袋
3		
4		
5		

摘要

97  
りりーフ

- 仕様の詳細については、閲覧会場で確認ください。
- 閲覧資料で確認できる事項についての電話等での問い合わせはご遠慮願います。
- 同等品で見積もる場合は、その旨を付記し、仕様を確認できるカタログを添付（該当箇所をマーキング）してください。

# 物 品 購 入 依 頼 票

- 見積書は、物品購入依頼票ごとに作成し、ページ中段右側表示の見積番号を付してください。
- 物品購入依頼票に表示の希望納期内に納品できることを確認のうえ見積参加願います。
- 希望納期までに納品できない場合は、その旨と確実に納品できる日を記載ください。
- 原則として、契約後の納期延長には応じられませんので、ご注意ください。

見積書提出期限までに一関審査指導監の「見積箱」に投函してください。

- ・ 見積書をそのまま投函してください。  
封筒に入れる必要はありません。
- ・ 提出期限厳守とします。

希望納期			令和 4年 6月 20日 (月) .		
納入場所			一関工業高校		
品 名 ( 規 格 ・ 品 質 )			数 量	単 位	
1 スズメバチマグナムジェットプロ ・ 5 5 0 m l			5	本	
2					
3					
4					
5					

摘要

- 仕様の詳細については、閲覧会場で確認ください。
- 閲覧資料で確認できる事項についての電話等での問い合わせはご遠慮願います。
- 同等品で見積もる場合は、その旨を付記し、仕様を確認できるカタログを添付（該当箇所をマーキング）してください。

# 物 品 購 入 依 頼 票

- 見積書は、物品購入依頼票ごとに作成し、ページ中段右側表示の見積番号を付してください。
- 物品購入依頼票に表示の希望納期内に納品できることを確認のうえ見積参加願います。
- 希望納期までに納品できない場合は、その旨と確実に納品できる日を記載ください。
- 原則として、契約後の納期延長には応じられませんので、ご注意ください。

見積書提出期限までに一関審査指導監の「見積箱」に投函してください。

- ・ 見積書をそのまま投函してください。  
封筒に入れる必要はありません。
- ・ 提出期限厳守とします。

希望納期	令和 4年 8月 2日 (火) /	
納入場所	一関第一高校 /	
品 名 ( 規 格 ・ 品 質 )	数 量	単 位
1 薬品庫 / 別紙仕様書のとおりに /	1 /	式 /
2		
3		
4		
5		

摘要

見積参加を希望する方は、

別紙様式により「定価見積書」を提出してください。  
実際の見積合わせについては、後日お知らせします。

- 仕様の詳細については、閲覧会場で確認ください。
- 閲覧資料で確認できる事項についての電話等での問い合わせはご遠慮願います。
- 同等品で見積もる場合は、その旨を付記し、仕様を確認できるカタログを添付（該当箇所をマーキング）してください。

# 定 価 見 積 書

県南広域振興局長 様

令和 年 月 日

納入期限 令和4年8月2日

所在地又は住所

納入場所 岩手県立一関第一高等学校

商号又は名称

見積番号 2111

代表者氏名

	品 名 ( 規 格 ・ 品 質 )	数 量	定 価	金 額
1	薬品庫 島津理化 ANX-600M	1 台		
2	搬入費用等	1 式		
			計	
			消 費 税 1円未満切捨	
			合 計	

# 仕様書

1 品 名 薬品庫

2 数 量 1 台

## 3 規格

項 目	仕 様
本 体 サ イ ズ	W1295×D525×H1250mm
本 体 庫 内 寸 法	W350×D480×H1150mm×3列
本 体 材 質	ステンレスSUS304 外面ヘアークライン仕上げ
扉 材 質	ステンレスSUS304
扉 枠 材 質 ・ 開 閉 式	ステンレスSUS304 片開き扉3枚
プレート材質・機能	ステンレスSUS304 取手付き、レール部接続穴4カ所
プレート附属数	横3×縦4 計12個
引き出し有効内寸法	W306×D398×H105mm (1個あたり)
引出し材質・引出し数	ステンレスSUS304 3個
レ ー ル 名 称	アキュライボール
レ ー ル 定 格 荷 重	MAX40kg/ペア (ボトルプレート1枚あたり)
レ ー ル 付 属 数	30本 (15組) ボトルプレートに取付済
空 気 孔	両側面に100mm幅で設置 幅5×長さ40mm 長丸10ミリメートルピッチ
付 属 品	マグネットキャッチ6箇所 (本体・扉に取付) 鍵3箇所 扉取手3箇所 本体転倒防止金具：天板2箇所、側面2箇所

## 4 納入場所

5 階 化学準備室薬品庫

5 参考機種 スーパーアネックス薬品庫 (島津理化) ANX-600M

## 6 その他

- (1) 同等品で納入しようとする場合は、仕様を網羅することが確認できる資料を、見積と一緒に提出すること。
- (2) 納入業者は、開梱、設置のうえ納入すること。(転倒防止金具の設置含む)

# 物 品 購 入 依 頼 票

- 見積書は、物品購入依頼票ごとに作成し、ページ中段右側表示の見積番号を付してください。
- 物品購入依頼票に表示の希望納期内に納品できることを確認のうえ見積参加願います。
- 希望納期までに納品できない場合は、その旨と確実に納品できる日を記載ください。
- 原則として、契約後の納期延長には応じられませんので、ご注意ください。

見積書提出期限までに一関審査指導監の「見積箱」に投函してください。

- ・ 見積書をそのまま投函してください。  
封筒に入れる必要はありません。
- ・ 提出期限厳守とします。

希望納期	令和 4年 8月 22日 (月)
納入場所	花泉高等学校

品 名 ( 規 格 ・ 品 質 )	数 量	単 位
1 AEDパッドカートリッジ M5071A	2	個
2		
3		
4		
5		

4/35

フィリップス ジャパン

摘要

- 仕様の詳細については、閲覧会場で確認ください。
- 閲覧資料で確認できる事項についての電話等での問い合わせはご遠慮願います。
- 同等品で見積もる場合は、その旨を付記し、仕様を確認できるカタログを添付（該当箇所をマーキング）してください。

# 物 品 購 入 依 頼 票

- 見積書は、物品購入依頼票ごとに作成し、ページ中段右側表示の見積番号を付してください。
- 物品購入依頼票に表示の希望納期内に納品できることを確認のうえ見積参加願います。
- 希望納期までに納品できない場合は、その旨と確実に納品できる日を記載ください。
- 原則として、契約後の納期延長には応じられませんので、ご注意ください。

見積書提出期限までに一関審査指導監の「見積箱」に投函してください。

- ・ 見積書をそのまま投函してください。  
封筒に入れる必要はありません。
- ・ 提出期限厳守とします。

希望納期	令和 4年 6月 20日 (月)		
納入場所	千厩土木セン		
品 名 ( 規 格 ・ 品 質 )		数 量	単 位
1	手指消毒液Nスター 5 L × 1 本 + 1 L × 1 本	4	S(セット)
2			
3			
4			
5			

摘要

6049

- 仕様の詳細については、閲覧会場で確認ください。
- 閲覧資料で確認できる事項についての電話等での問い合わせはご遠慮願います。
- 同等品で見積もる場合は、その旨を付記し、仕様を確認できるカタログを添付（該当箇所をマーキング）してください。

# 物 品 購 入 依 頼 票

- 見積書は、物品購入依頼票ごとに作成し、ページ中段右側表示の見積番号を付してください。
- 物品購入依頼票に表示の希望納期内に納品できることを確認のうえ見積参加願います。
- 希望納期までに納品できない場合は、その旨と確実に納品できる日を記載ください。
- 原則として、契約後の納期延長には応じられませんので、ご注意ください。

見積書提出期限までに一関審査指導監の「見積箱」に投函してください。

- ・ 見積書をそのまま投函してください。  
封筒に入れる必要はありません。
- ・ 提出期限厳守とします。



希望納期	令和 4年 6月 20日 (月)		
納入場所	一関第二高校		
品 名 ( 規 格 ・ 品 質 )		数 量	単 位
1	DPD用粉末試薬 . 100回分 ヤガミ 4665800	3	箱
2			
3			
4			
5			

摘要

- 仕様の詳細については、閲覧会場で確認ください。
- 閲覧資料で確認できる事項についての電話等での問い合わせはご遠慮願います。
- 同等品で見積もる場合は、その旨を付記し、仕様を確認できるカタログを添付（該当箇所をマーキング）してください。